

KITAMURA HX 400i

Categoria Centro di lavoro
Tipo orizzontale

Marca KITAMURA
Modello HX 400i

Capacità 660x610x560 mm



Specifiche tecniche

Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988

C.F./R.I. 01581570171

REA 248813 BS

C.S. 802.165,00 €

Contatti

+39 030 831096

+39 030 8913312

offerte@gambamacchine.it

Dove siamo

Sede e Deposito 1

Via Artigiani, 32 - 25063

Gardone V.T. Brescia - Italia

Deposito 2

Via Caduti del lavoro 41, 25030

Coccaglio Brescia - Italia



Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988

C.F./R.I. 01581570171

REA 248813 BS

C.S. 802.165,00 €

Contatti

+39 030 831096

+39 030 8913312

offerte@gambamacchine.it

Dove siamo

Sede e Deposito 1

Via Artigiani, 32 - 25063

Gardone V.T. Brescia - Italia

Deposito 2

Via Caduti del lavoro 41, 25030

Coccaglio Brescia - Italia



Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988
C.F./R.I. 01581570171
REA 248813 BS
C.S. 802.165,00 €

Contatti

+39 030 831096
+39 030 8913312
offerte@gambamacchine.it

Dove siamo

Sede e Deposito 1
Via Artigiani, 32 - 25063
Gardone V.T. Brescia - Italia

Deposito 2

Via Caduti del lavoro 41, 25030
Coccaglio Brescia - Italia



Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988

C.F./R.I. 01581570171

REA 248813 BS

C.S. 802.165,00 €

Contatti

+39 030 831096

+39 030 8913312

offerte@gambamacchine.it

Dove siamo

Sede e Deposito 1


Via Artigiani, 32 - 25063

Gardone V.T. Brescia - Italia

Deposito 2

Via Caduti del lavoro 41, 25030

Coccaglio Brescia - Italia



Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988

C.F./R.I. 01581570171

REA 248813 BS

C.S. 802.165,00 €

Contatti

+39 030 831096

+39 030 8913312

offerte@gambamacchine.it

Dove siamo

Sede e Deposito 1


Via Artigiani, 32 - 25063

Gardone V.T. Brescia - Italia

Deposito 2

Via Caduti del lavoro 41, 25030

Coccaglio Brescia - Italia



Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988
C.F./R.I. 01581570171
REA 248813 BS
C.S. 802.165,00 €

Contatti

+39 030 831096
+39 030 8913312
offerte@gambamacchine.it

Dove siamo

Sede e Deposito 1
Via Artigiani, 32 - 25063
Gardone V.T. Brescia - Italia

Deposito 2

Via Caduti del lavoro 41, 25030
Coccaglio Brescia - Italia



HX-400		HX-400	
(4) FEED		2. MACHINE SPECIFICATIONS	
RAPID FEED (X AXIS) AUTO	50,000 mm/min (1968.5 inch/min.)	2.1. STANDARD SPECIFICATIONS	
RAPID FEED (Y AXIS) AUTO	50,000 mm/min (1968.5 inch/min.)	(1) TABLE	
RAPID FEED (Z AXIS) AUTO	50,000 mm/min (1968.5 inch/min.)	TABLE WORK AREA (WIDTH×LENGTH)	400 × 400 mm (15.7 × 15.7inch)
CUTTING FEED	50,000 mm/min. (1968.5 inch/min.)	TABLE INDEXING	4th axis 0.001°
(5) ATC		MAX. WORK SIZE	φ 610 × 700 mm φ 24 × 27.5inch
TOOL STORAGE CAPACITY	50 TOOLS	TABLE LOAD CAPACITY	400 Kg (880 pounds)
TOOL SELECTION METHOD	RANDOM TOOL IDENTIFIED AT MAGAZINE	(2) TRAVEL	
TOOL SHANK	MAS. BT 40 CATERPILLAR NO. 40 DIN 40	X AXIS	660 mm (26.0 inch)
MAX. TOOL SIZE	φ 95 × 360 mm (φ 3.74 × 14.2 inch)	Y AXIS	610 mm (24.0 inch)
-TWO NEIGHBORING TOOL POTS SHOULD BE EMPTY:	φ 150 × 360 mm (φ 5.91 × 14.2 inch)	Z AXIS	560 mm (22.0 inch)
MAX. TOOL WEIGHT (WITH TOOL HOLDER)	10Kg (22 pounds)	DISTANCE FROM TABLE CENTER TO SPINDLE NOSE	150 - 710 mm (5.9 - 28.0 inch)
TOOL CHANGE TIME (TOOL-TO-TOOL)	1.0 sec.	DISTANCE FROM TABLE SURFACE TO SPINDLE CENTER	50 - 660 mm (1.97 - 26.0 inch)
CHIP TO CHIP (WITH TOOL ORIENTATION)	MINIMUM 3.2 sec.	(3) SPINDLE	
		SPINDLE TAPER	NST NO. 40
		SPINDLE SPEED	40 - 13,000 min ⁻¹
		Directry specified by a 5-digit S code	

Gamba Macchine Srl

Contatti

Dove siamo

V.A.T. IT00639540988

+39 030 831096

Sede e Deposito 1

Deposito 2

C.F./R.I. 01581570171

+39 030 8913312

Via Artigiani, 32 - 25063

Via Caduti del lavoro 41, 25030

REA 248813 BS


offerte@gambamacchine.it

Gardone V.T. Brescia - Italia

Coccaglio Brescia - Italia

C.S. 802.165,00 €

(6) MOTOR			
SPINDLE MOTOR			
	(30 min. RATIO)	AC	22 kW
	(CONTINUOUS OPERATION)	AC	18.5 kW
ATC MOTOR			
		AC	750 W
COOLANT MOTOR			
		AC	730 (50Hz) / 1210 (60Hz) W
LUBRICATION PUMP MOTOR			
		AC	20 W
HYDRAULIC MOTOR			
		AC	2.2 kW
(7) MACHINE WEIGHT WITH NC			
			13.000 kg
			28.600 pounds
(8) ELECTRIC POWER SOURCE			
MAIN CIRCUIT		THREE PHASE CURRENT	AC 200/220 V
			(If the machine has a trance former, this is secondary voltage.)
		FREQUENCY	50/60 Hz
CONTROL CIRCUIT		SINGLE PHASE CURRENT	AC 100 V
			(Made from AC 200/220V by a trance former)
			DC 24 V



Gamba Macchine Srl

Contatti

Dove siamo

V.A.T. IT00639540988

+39 030 831096

Sede e Deposito 1

Deposito 2

C.F./R.I. 01581570171

+39 030 8913312

Via Artigiani, 32 - 25063

Via Caduti del lavoro 41, 25030

REA 248813 BS

offerte@gambamacchine.it

Gardone V.T. Brescia - Italia

Coccaglio Brescia - Italia

C.S. 802.165,00 €