

# FAVRETTO TC70

**Categoria** Rettifica  
**Tipo** tangenziale

**Marca** FAVRETTO  
**Modello** TC70

**Capacità** 700x575x450 mm

**Anno di costruzione** 1983



## Specifiche tecniche

<p><b>CAMPO DI LAVORO</b></p>	<p><b>TAVOLA</b></p>	<p><b>INCREMENTI</b></p>
<p><b>Longitudinale (X)</b> 700 mm <b>Verticale (Z)</b> 450 mm <b>Trasversale slittone (Y)</b> 575 mm <b>Lunghezza rettificabile max</b> 700 mm <b>Larghezza rettificabile max</b> 575 mm <b>Spessore rettificabile max</b> 400 mm</p>	<p><b>Superficie</b> 700x500 mm <b>Corsa</b> 700 mm <b>Velocità traslazione</b> 2-35 <b>Velocità rotazione</b> 1450 Rpm</p>	<p><b>Verticali automatici</b> 0,005-0,05 mm/min <b>Trasversali</b> AUTOMATICI mm/min</p>
<p><b>MANDRINO MOLA</b></p>	<p><b>MOLA</b></p>	<p><b>PIANO MAGNETICO</b></p>
<p><b>Potenza mandrino</b> 12 Kw <b>Velocità rotazione</b> 1450 Rpm</p>	<p><b>Spessore fascia mola</b> 75 mm <b>Diametro max mola</b> 406 mm <b>Diametro foro</b> 127 mm</p>	<p><b>Disponibile a richiesta</b> Sì <b>Superficie</b> 1000X500 mm</p>
<p><b>Potenza totale installata</b> 18 Kw <b>Peso totale macchina</b> 4500 Kg <b>Ingombri Macchina</b> 3400x1800x2200 mm <b>Diamantatore manuale</b> Sì <b>Carenatura</b> riparo frontale <b>Disponibilità</b> pronta <b>Visibile a magazzino</b> sì <b>Visibile in funzione</b> Sì <b>Principali interventi/aggiornamenti effettuati sulla macchina</b> ricondizionata <b>Libro manutenzione</b> Sì</p>		

**Gamba Macchine Srl**

**Contatti**

**Dove siamo**

V.A.T. IT00639540988

+39 030 831096

**Sede e Deposito 1**

**Deposito 2**

C.F./R.I. 01581570171

+39 030 8913312

Via Artigiani, 32 - 25063

Via Caduti del lavoro 41, 25030


REA 248813 BS

offerte@gambamacchine.it

Gardone V.T. Brescia - Italia

Coccaglio Brescia - Italia

C.S. 802.165,00 €



**Gamba Macchine Srl**

V.A.T. IT00639540988

C.F./R.I. 01581570171

REA 248813 BS

C.S. 802.165,00 €

**Contatti**

+39 030 831096

+39 030 8913312

offerte@gambamacchine.it

**Dove siamo**

**Sede e Deposito 1**

Via Artigiani, 32 - 25063


Gardone V.T. Brescia - Italia

**Deposito 2**

Via Caduti del lavoro 41, 25030

Coccaglio Brescia - Italia





**RETTIFICATRICI TANGENZIALI PER SUPERFICI PIANE SERIE TC**

**DATI CARATTERISTICI**

MODELLO	TC 70	TC 100	TC 150	TC 180	TC 200	TC 250	TC 300
<b>CAPACITÀ DELLE MACCHINE</b>							
NOM. Max. larghezza verificabile con mole	700	1000	1300	1600	2000	2500	3000
Max. larghezza verificabile con mole lega 75	575	575	575	575	575	575	575
Max. altezza verificabile	400	400	450	450	450	450	450
<b>CAPACITÀ DELLE MACCHINE - A RICHIESTA</b>							
Vedi tavola a schizzo							
<b>TAVOLA</b>							
La superficie delle scanalature di fissaggio	1200	1400	1700	2000	2400	2800	3400
Dimensioni utili del piano di appoggio	700 x 500	1000 x 500	1300 x 800	1600 x 900	2000 x 900	2500 x 900	3000 x 900
Dimensioni utili della tavola sc. D. max. in mm.	14 x 100	14 x 100	14 x 100	14 x 100	14 x 100	14 x 100	14 x 100
Max. corsa trasversale	700	1000	1300	1600	2000	2500	3000
Max. corsa longitudinale	2 - 35	2 - 35	2 - 35	2 - 35	2 - 35	2 - 35	2 - 35
Velocità regolabile in commutazione m/min.	2 - 35	2 - 35	2 - 35	2 - 35	2 - 35	2 - 35	2 - 35
<b>NOVA</b>							
Dimensioni nominali (diam. x foro)	408 x 127	408 x 127	408 x 127	408 x 127	408 x 127	408 x 127	408 x 127
Larghezza massima	75	75	75	75	75	75	75
Velocità con motore 50 Hz	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Max. corsa trasversale	500	500	500	500	500	500	500
Max. corsa longitudinale	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10
Sistemi trasversali regolabili in continuazione	0,1 ÷ 6	0,1 ÷ 6	0,1 ÷ 6	0,1 ÷ 6	0,1 ÷ 6	0,1 ÷ 6	0,1 ÷ 6
Avanzamenti automatici verticali a richiesta	0,005-0,05	0,005-0,05	0,005-0,05	0,005-0,05	0,005-0,05	0,005-0,05	0,005-0,05
<b>MOTORI in ca. trifase - 50 Hz:</b>							
— motore mole 4 poli	HP: 15	15	15	15	15	15	15
— gruppo oleodinamico	4	4	4	4	4	4	4
— spostamenti rapidi verticali	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
— poli a richiesta	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
— motore mole 2 poli	120	120	120	120	120	120	120
— lubrificazioni automatiche	W	W	W	W	W	W	W
<b>VARI</b>							
Peso netto macchina normale	kg 4500	5200	6000	6800	7700	8600	9600
Imballo n. macchina normale	570	650	750	840	1120	1300	1520
— dimensioni in ca. mm.	2000 x 2250 x 2250	2300 x 2250 x 2250	2600 x 2250 x 2250	2800 x 2250 x 2250	3100 x 2250 x 2250	3500 x 2250 x 2250	3900 x 2250 x 2250
— cubatura in mc.	10	12,500	15,000	17,250	20,720	25,100	29,420
<b>RETTIFICATRICI IN ESECUZIONE SPECIALE SERIE TC/S</b>							
Capacità di verifica in lunghezza delle mole sul braccio	mm. —	—	—	—	—	—	—
Peso netto, circa = peso netto delle rispettive macchine TC + Hp. 1200.	965	1385	1685	1885	2385	2885	3385
Max. corsa trasversale di ciascuna testa sul braccio	mm. 730	730	730	730	730	730	730
Max. corsa longitudinale di ciascuna testa sul braccio	3064x0-127	3064x0-127	3064x0-127	3064x0-127	3064x0-127	3064x0-127	3064x0-127
Motori speciali in ca. trifase - 50 per 4 poli	HP 6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Motori speciali in ca. trifase - 50 per 2 poli	3	3	3	3	3	3	3

Gamba Macchine Srl

Contatti

Dove siamo

V.A.T. IT00639540988

+39 030 831096

Sede e Deposito 1

C.F./R.I. 01581570171

+39 030 8913312

Via Artigiani, 32 - 25063

REA 248813 BS

offerfe@gambamacchine.it

Gardone V.T. Brescia - Italia

C.S. 802.165,00 €

Deposito 2

Via Caduti del lavoro 41, 25030

Coccaglio Brescia - Italia