

FPT M-ARX M160

Categoria Alesatrice
Tipo a montante mobile

Marca FPT
Modello M-ARX M160

Capacità 16.000x5.000x1.500+900 mm

Anno di costruzione 09/2007 - install. 02/2008



Specifiche tecniche

Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988

C.F./R.I. 01581570171

REA 248813 BS

C.S. 802.165,00 €

Contatti

+39 030 831096

+39 030 8913312

offerte@gambamacchine.it

Dove siamo

Sede e Deposito 1

Via Artigiani, 32 - 25063

Gardone V.T. Brescia - Italia

Deposito 2

Via Caduti del lavoro 41, 25030

Coccaglio Brescia - Italia

CAMPO DI LAVORO	CNC	MANDRINO
Longitudinale (X) 16.000 mm Verticale (Y) 5.000 mm Trasversale RAM (Z) 1.500 mm Canotto (W) 900 mm Tavola (V) 3.000 mm	CNC Heidenhain iTNC530SP Sistema di misura optical scales Heidenhain	Diametro canotto 160.2 mm Sezione RAM 670x500 mm Potenza mandrino 51 Kw Velocità rotazione 2500 Rpm Cono ISO50
AVANZAMENTI	ATC	TAVOLA 1
Rapido X 25 m/min Rapido Y 25 m/min Rapido Z 25 m/min Rapido W 12 m/min	Postazioni 120 Peso max utensile 35 Kg Attacco utensile ISO50 Diam max utensile 300 mm Lunghezza max utensile 600 mm	Disponibile su richiesta Sì Marca FPT TRT70303030 Superficie 3000x3000 mm Traslazione 3000 mm Risoluzione (asse B) 360.000x0,001° Portata 70.000 Kg Sostentamento Hydrostatic
TESTA 1	TESTA 2	Potenza totale installata 116,2 Kw Ingombri Macchina 22.500x14.650x7.590 mm Accessori a corredo Testa indexata FPT TUPC 0,001x0,001°, testa prolunga 400mm FPT SELS4, ATC120, Alta pressione 20Bar attraverso mandrino, piattaforma operatore per 3 persone con doppio movimento (Y/Z), tavola rototraslante 70ton Alta pressione int/ext 20Bar Piattaforma mobile operatore sì, movimento verticale e trasversale Libri uso e manutenzione Sì Schemi elettrici Sì Certificazione CE Sì Visibile in funzione sì Principali interventi/aggiornamenti effettuati sulla macchina revisione cuscinetti mandrino 2017, manutenzione ordinaria
Tipo FPT TUPC Cono mandrino ISO50 Asse C 360.000x0,001° Asse A 360.000x0,001° Velocità max 3000 Rpm Potenza max 51Kw Refrigerante int/ext 20Bar	Disponibile su richiesta No Tipo FPT SELS4 Cono mandrino ISO50 Velocità max 2500 Rpm Potenza max 51Kw Refrigerante int/ext 20Bar Note Prolunga mandrino 400mm	

Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988

C.F./R.I. 01581570171

REA 248813 BS

C.S. 802.165,00 €

Contatti

+39 030 831096

+39 030 8913312

offerte@gambamacchine.it

Dove siamo

Sede e Deposito 1

Via Artigiani, 32 - 25063

Gardone V.T. Brescia - Italia

Deposito 2

Via Caduti del lavoro 41, 25030

Coccaglio Brescia - Italia



Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988

C.F./R.I. 01581570171

REA 248813 BS

C.S. 802.165,00 €

Contatti

+39 030 831096

+39 030 8913312

offerte@gambamacchine.it

Dove siamo

Sede e Deposito 1

Via Artigiani, 32 - 25063

Gardone V.T. Brescia - Italia

Deposito 2

Via Caduti del lavoro 41, 25030

Coccaglio Brescia - Italia



Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988

C.F./R.I. 01581570171

REA 248813 BS

C.S. 802.165,00 €

Contatti

+39 030 831096

+39 030 8913312

offerte@gambamacchine.it

Dove siamo

Sede e Deposito 1

Via Artigiani, 32 - 25063

Gardone V.T. Brescia - Italia

Deposito 2

Via Caduti del lavoro 41, 25030

Coccaglio Brescia - Italia



Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988

C.F./R.I. 01581570171

REA 248813 BS

C.S. 802.165,00 €

Contatti

+39 030 831096

+39 030 8913312

offerte@gambamacchine.it

Dove siamo

Sede e Deposito 1

Via Artigiani, 32 - 25063

Gardone V.T. Brescia - Italia

Deposito 2

Via Caduti del lavoro 41, 25030

Coccaglio Brescia - Italia