

# DANOBAT 1600 RP

**Categoria** Rettifica  
**Tipo** per esterni e interni

**Marca** DANOBAT  
**Modello** 1600 RP

**Capacità** 1600x460 mm



## Specifiche tecniche

### CAMPO DI LAVORO

**Distanza punte** 1600 mm  
**Altezza punte** 230 mm  
**Longitudinale (Z)** 1600 mm  
**Note** apparecchio per interni  
**Diametro rettificabile max** 460 mm

### MOLA SINISTRA

**Diametro max mola** 550 mm

### INCREMENTI

**Verticali automatici** si mm/min

### TESTA PORTAPEZZO

**Regolazione velocità** variatore

**Visualizzatore** si  
**Diamantatore automatico** Sì

### TESTA PORTAMOLA

**Note** diamantatore con copia

## Gamba Macchine Srl

**V.A.T.** IT00639540988  
**C.F./R.I.** 01581570171  
**REA** 248813 BS  
**C.S.** 802.165,00 €

## Contatti

+39 030 831096  
+39 030 8913312  
offerte@gambamacchine.it

## Dove siamo

**Sede e Deposito 1**  
Via Artigiani, 32 - 25063  
Gardone V.T. Brescia - Italia

## Deposito 2

Via Caduti del lavoro 41, 25030  
Coccaglio Brescia - Italia



**Gamba Macchine Srl**

V.A.T. IT00639540988

C.F./R.I. 01581570171

REA 248813 BS

C.S. 802.165,00 €

**Contatti**

+39 030 831096

+39 030 8913312

offerte@gambamacchine.it

**Dove siamo**

**Sede e Deposito 1**

Via Artigiani, 32 - 25063

Gardone V.T. Brescia - Italia

**Deposito 2**

Via Caduti del lavoro 41, 25030

Coccaglio Brescia - Italia



**Gamba Macchine Srl**

V.A.T. IT00639540988

C.F./R.I. 01581570171

REA 248813 BS

C.S. 802.165,00 €

**Contatti**

+39 030 831096

+39 030 8913312

offerte@gambamacchine.it

**Dove siamo**

**Sede e Deposito 1**

Via Artigiani, 32 - 25063

Gardone V.T. Brescia - Italia

**Deposito 2**

Via Caduti del lavoro 41, 25030

Coccaglio Brescia - Italia



**Gamba Macchine Srl**

V.A.T. IT00639540988

C.F./R.I. 01581570171

REA 248813 BS

C.S. 802.165,00 €

**Contatti**

+39 030 831096

+39 030 8913312

offerte@gambamacchine.it

**Dove siamo**

**Sede e Deposito 1**

Via Artigiani, 32 - 25063

Gardone V.T. Brescia - Italia

**Deposito 2**

Via Caduti del lavoro 41, 25030

Coccaglio Brescia - Italia